


Лист тех. данных

3KC9000-8TL68

ATC6500, защитное уплотнение принадлежность для ATC6500 для фронтальной IP65- защиты; 180x240 мм комплект из 1 шт.



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	принадлежности для блоков управления автоматов ввода резерва
исполнение изделия	ATC6500, защитное уплотнение
Общие технические данные	
рабочая температура	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
Подробнее	
характеристика изделия материала корпуса	Silicon rubber SH40
Механическая конструкция	
высота	175,8 mm
ширина	235,8 mm
глубина	5,5 mm
масса нетто	15 g
условия окружающей среды	
относительная атмосферная влажность опорное значение	80 %
окружающая температура при хранении	
• мин.	-30 °C
• макс.	80 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

EAC

**UK
CA**

CE
EG-Konf.

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL68>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KC9000-8TL68>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL68

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

