

Лист тех. данных

3KC9501-2

принадлежность для 3КС0 типоразм. 5 прямой привод, цвет: желтый/красный с крышкой для 3КС0 типоразм. 5 3- и 4-пол. комплект из 1 шт.



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности для сетевого переключателя
исполнение изделия	Непосредственный привод
исполнение коммутационного привода	РУЧНОЙ ПРИВОД
степень защиты IP с лицевой стороны	IP30
пригодность	
пригодность к использованию	Для 3КС MTSE, типоразмер 5
появление	
цвет исполнительного механизма	Красный/желтый
исполнение индикатора для индикации коммутационного положения	I-O-II
Механическая конструкция	
высота	180 mm
ширина	254 mm
глубина	140,5 mm
масса нетто	586 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
Marine / Shipping	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



LRS

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KC9501-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KC9501-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9501-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



