


Лист тех. данных

3KC9803-1

принадлежность для 3KC4, 3KC8 доп. контакт содержит 2 перекидных контакта: по 1 перекидному контакту для поз. I, II на 250-630 А
опережающ., комплект из 1 шт. вкл. комплект винтов



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности для сетевого переключателя
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
рабочий ток вспомогательных контактов	
• при AC-12 при 230 В	16 А
• при AC-15 при 230 В	4 А
пригодность	
пригодность к использованию	3KC4
Подробнее	
описание изделия	Вспомогательный выключатель с 2 переключающими контактами: Один для положения I и II, опережающий, AC1 2 А 250 В перем. тока
связи	
исполнение разъема питания	От 0,2 до 2,5 мм ²
• для цепи вспомогательного и оперативного тока	Столбчатая клемма
Механическая конструкция	
вид креплений	винтовое крепление
масса нетто	111 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

other

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KC9803-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KC9803-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9803-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

