

Лист тех. данных

3KD9001-6



принадлежность для 3KD0 типоразм. 01/02 дверной поворотный привод комплектный привод, цвет: красный/ желтый без компенсатора допусков вал 6х 6, 300 мм

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя	
исполнение изделия	Поворотный привод с выводом на дверь	
исполнение коммутационного привода	РУЧНОЙ ПРИВОД	
степень защиты IP с лицевой стороны	IP65	
пригодность		
пригодность к использованию	для 3KD, типоразмер 01 и 02	
появление		
цвет исполнительного механизма	Красный/желтый	
Подробнее		
описание изделия	ВКЛЮЧАЯ ХВОСТОВИК И ШТИФТ НАЖИМНОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ	
исполнение индикатора для индикации коммутационного положения	ВКЛ.-ВЫКЛ.	
Механическая конструкция		
высота	66 mm	
ширина	66 mm	
глубина	342,6 mm	
длина удлинительного вала	300 mm	
масса нетто	85 g	
General Product Approval		other
		Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KD9001-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KD9001-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9001-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



