

Лист тех. данных

3KD9003-4



принадлежность для 3KD0 типоразм. 01/02 доп. контакт, 1 НО 1
размыкающий контакт, совместим с электронными устройствами без
соединительных кабелей

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя
исполнение изделия	Вспомогательный выключатель
Вспомогательный контур	
рабочий ток вспомогательных контактов	
• при AC-15 при 230 В	3 А
• при DC-13 при 230 В	0,3 А
пригодность	
пригодность к использованию	для 3KD, типоразмер 01 и 02
Подробнее	
описание изделия	1 НО, 1 НЗ, опережающее включение, запаздывающее выключение, пригоден для электронных устройств
связи	
исполнение разъема питания	рамочная клемма
• для цепи вспомогательного и оперативного тока	Столбчатая клемма
Механическая конструкция	
высота	50 mm
ширина	11 mm
глубина	32 mm
вид креплений	Возможность насаживания и встраивания
масса нетто	19 g
General Product Approval	
other	



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KD9003-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KD9003-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9003-4


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





-CR

