


Лист тех. данных

3KD9011-0C

принадлежность для 3KD0 типоразм. 01 прямой привод, цвет: серый,
3-пол. блокируемый в положении ВЫКЛ.



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя	
исполнение изделия	Прямой привод DIN43880	
исполнение коммутационного привода	РУЧНОЙ ПРИВОД	
степень защиты IP с лицевой стороны	IP40	
пригодность		
пригодность к использованию	для 3KD, типоразмер 01	
появление		
цвет исполнительного механизма	серый	
исполнение индикатора для индикации коммутационного положения	I–O	
Механическая конструкция		
высота	45 mm	
ширина	62 mm	
глубина	43 mm	
масса нетто	10,5 g	
General Product Approval		other
Declaration of Conformity		

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KD9011-0C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KD9011-0C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9011-0C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

