

Лист тех. данных

3KD9011-0D

принадлежность для 3KD0 типоразм. 01 прямой привод, цвет: серый,
4-пол. блокируемый в положении ВЫКЛ.



версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя
исполнение изделия	Прямой привод DIN43880
исполнение коммутационного привода	РУЧНОЙ ПРИВОД
степень защиты IP с лицевой стороны	IP40
пригодность	
пригодность к использованию	для 3KD, типоразмер 01
появление	
цвет исполнительного механизма	серый
исполнение индикатора для индикации коммутационного положения	I–O
Механическая конструкция	
высота	45 mm
ширина	82 mm
глубина	43 mm
масса нетто	13 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KD9011-0D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KD9011-0D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9011-0D

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



