


Лист тех. данных

3KD9011-8C

принадлежность для 3KD0 типоразм. 01 прямой привод, цвет: красный/ желтый , 3-пол. блокируемый в положении ВЫКЛ.



версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя
исполнение изделия	Прямой привод DIN43880
исполнение коммутационного привода	РУЧНОЙ ПРИВОД
степень защиты IP с лицевой стороны	IP40
пригодность	
пригодность к использованию	для 3KD, типоразмер 01
появление	
цвет исполнительного механизма	Красный/желтый
исполнение индикатора для индикации коммутационного положения	I–O
Механическая конструкция	
высота	45 mm
ширина	62 mm
глубина	43 mm
масса нетто	10,5 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KD9011-8C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KD9011-8C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9011-8C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

