

Лист тех. данных

3KD9025-2



принадлежность для 3KD0 типоразм. 02 четвертый полюс,
коммутируем. рамочная клемма

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя	
исполнение изделия	4-пол.	
пригодность к использованию	для 3KD, типоразмер 02	
связи		
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов		
• однопроводной	1 x (4–50) мм ²	
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1 x (4–35) мм ²	
• многопроводной	1 x (4–50) мм ²	
исполнение разъема питания для главной цепи	рамная клемма	
Механическая конструкция		
высота	110 mm	
ширина	22 mm	
глубина	50 mm	
масса нетто	90 g	
General Product Approval		other
		Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KD9025-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KD9025-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9025-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



