


Лист тех. данных

3KD9103-1

принадлежность для 3KD типоразм. 1/2, 3KF типоразм. 1 3KC0
типоразм. 1/2, доп. контакт 1 перекидной контакт с соед. кабелем
длиной 500 мм



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности для выключателя нагрузки-разъединителя
исполнение изделия	Вспомогательный выключатель
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	1
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием	0
рабочий ток вспомогательных контактов	
• при AC-12 при 230 В	5 А
• при AC-15 при 230 В	2 А
• при DC-13 при 230 В	0,2 А
пригодность	
пригодность к использованию	Для 3KD, типоразмер 1 и 2
Подробнее	
описание изделия	1 переключающий контакт
связи	
исполнение разъема питания	С припаянным проводом (тонкопроволочный кабель) 0,75 мм ² (AWG18), длина 50 см
• для цепи вспомогательного и оперативного тока	Лепестковый вывод
Механическая конструкция	
вид креплений	Возможность насаживания и встраивания
масса нетто	24,6 g
General Product Approval	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity

Marine / Shipping

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KD9103-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KD9103-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9103-1


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





-CR

