

Лист тех. данных

3LD9340-6C



доп. контакт, монтаж на гориз. поверхность, 1 НЗ+1 НО слева и/или справа для поверхностного монтажа, принадлежность для выключателей-разъединителей 3LD3

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	вспомогательный выключатель
исполнение изделия	принадлежности для выключателя-разъединителя 3LD3
вид подключаемых сечений проводов для вспомогательных контактов	
• однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • многопроводной	2 x (0,75–2,5 мм ²), 1 x 4 мм ² 2 x (0,75–1,5 мм ²), 1 x 2,5 мм ² 2 x (0,75–2,5 мм ²), 1 x 4 мм ²
General Product Approval	
other	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9340-6C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9340-6C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9340-6C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



