

Лист тех. данных

3NE1434-4E



вставка предохранителя PV, вкл. ножевые контакты, NH3L, In: 500 A, gPV, Un DC: 1000 В, фронт. индикат.

версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	Плавкая вставка PV		
исполнение изделия	С ножевыми контактами		
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния		
исполнение плавкой вставки предохранителя	Фотовольтаический предохранитель, исполнение NH		
Общие технические данные			
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH3L		
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gPV		
коэффициент переменной нагрузки (WL)	1		
тип напряжения рабочего напряжения	Постоянный ток		
напряжение питания			
напряжение питания			
при постоянном токе	1 000 V		
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току			
при постоянном токе согласно МЭК 60947-2	30 kA		
расчетное значение			
рассеивание			
мощность потерь \[Вт]	100 W		
мощность потерь \[Вт]			
при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	100 W		
макс.	100 W		
Механическая конструкция			
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально		
условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации			
мин.	-20 °C		
макс.	50 °C		
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other		Environment
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

- Информация об упаковке
 - [Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
 - <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
 - <https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE1434-4E>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
 - <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE1434-4E>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
 - http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1434-4E
- CAX-Online-Generator
 - <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
 - <http://www.siemens.com/specifications>



