

Лист тех. данных

3NH5473



держатель предохранителей SITOR 630 A 1800 В 1-пол., с болтовым зажимом монтажный размер 170 мм

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Системы силовых низковольтных предохранителей
исполнение резьбы соединительного болта		M10
исполнение изделия		цоколь NH для резьбового крепления
Общие технические данные		
число полюсов		1
категория применения		без
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе расчетное значение		1 800 V
• при постоянном токе		1 800 V
Подробнее		
компонент изделия откидное устройство		Нет
связи		
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.		20 N·m
исполнение разъема питания		для монтажа на монтажной панели
• для главной цепи		Болтовое соединение
Механическая конструкция		
высота		211 mm
ширина		55 mm
вид креплений		жесткий монтаж
вид креплений втычной монтаж		Нет
масса нетто		700 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH5473>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH5473>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH5473
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



Type	Dimensions					
	A	B	C	D	E	F
3NH5463	94	M10	65	11	110	153
3NH5473	101	M10	72	11	170	211



