

Лист тех. данных

3NJ6920-3BD23



принадлежность для выкл.-разъединит. с предохранителями реечный вариант, втычн. трансформатор тока 100/5A, кл. 0,5, поверенный проходное отверстие 14 мм

версия			
торговая марка изделия		SENTRON Трансформатор тока принадлежность для выключатель нагрузкиразъединитель 3NJ6	
наименование изделия			
исполнение изделия			
класс защиты			
степень защиты IP		IP20	
Механическая конструкция			
высота		65 mm	
ширина		44 mm	
глубина		30 mm	
диаметр проходного отверстия		14 mm	
масса нетто		190 g	
условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации		-10 °C 55 °C	
● мин.			
● макс.			
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6920-3BD23>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6920-3BD23>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6920-3BD23

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

