

## Лист тех. данных

## 3NP1943-1BG40



зажим вспом. провода 0,25 - 1 мм<sup>2</sup>, для типоразм. NH1, вкл. рамочн. клемм., принадлежность для предохранителей-разъединителей 3NP1 содержит 3 зажима

### версия

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия  
пригодность к использованию

SENTRON

соединения для вспом. провода 0,25–1 мм<sup>2</sup>

принадлежности для предопр. выключателя-разъединителя 3NP1 для 3NP1, NH1, с рамочной клеммой

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



### Marine / Shipping

### other

### Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NP1943-1BG40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NP1943-1BG40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP1943-1BG40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1943-1BG40)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



CB

