

Лист тех. данных

3NP1953-1BG30



зажим вспом. провода 0,25 - 1 мм², для типоразм. NH2, NH3 с седловой или призматической клеммой, принадлежность для предохранителей-разъединителей 3NP1 содержит 3 зажима

версия

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
пригодность к использованию

SENTRON

соединения для вспом. провода 0,25–1 мм²

принадлежности для предопр. выключателя-разъединителя 3NP1 для 3NP1, NH2, NH3, с дополнительно установленной призматической клеммой или зажимной скобой

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NP1953-1BG30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NP1953-1BG30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1953-1BG30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



CB

