

Лист тех. данных

3NW7024



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 10x38 мм, 2-пол., In: 32 A, Un AC: 690 В, светодиодный сигнализатор

версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	Держатель цилиндрических предохранителей		
исполнение изделия	Светодиодный сигнализатор		
Общие технические данные			
число полюсов	2		
типоразмер плавких вставок предохранителей	10 x 38 мм		
напряжение питания			
рабочее напряжение	690 V IP20		
• при переменном токе расчетное значение			
степень защиты IP			
Механическая конструкция			
высота	81 mm		
ширина	36 mm		
глубина	64 mm		
масса нетто	136 g		
Сертификаты			
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F		
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7024>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7024>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7024

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





