Лист тех. данных 3NW7162

SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 14x51 мм, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 В, светодиодный сигнализатор

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Держатель цилиндрических предохранителей
исполнение изделия	Светодиодный сигнализатор
Общие технические данные	
число полюсов	4
исполнение полюсов	3P+N
типоразмер плавких вставок предохранителей	14 x 51 мм
напряжение питания	
рабочее напряжение	
● при переменном токе расчетное значение	690 V
степень защиты IP	IP20
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	108 mm
глубина	70 mm
масса нетто	441 g
Сертификаты	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
Confirmation		Confirmation

other

Miscellaneous

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

© Copyright Siemens

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7162
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7162
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7162
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications





© Copyright Siemens



.
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens