

Лист тех. данных

3NW7211



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 22x58 мм, 1-пол., In: 100 A, Un AC: 690 В

версия							
торговая марка изделия	SENTRON						
наименование изделия	Держатель цилиндрических предохранителей						
Общие технические данные							
число полюсов	1						
типоразмер плавких вставок предохранителей	22x58 мм						
напряжение питания							
рабочее напряжение	690 V						
• при переменном токе расчетное значение							
степень защиты IP		IP20					
Механическая конструкция							
высота	117 mm						
ширина	36 mm						
глубина	70 mm						
масса нетто	154 g						
Сертификаты							
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F						
General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates		other	

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7211>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7211>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7211

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





