

Лист тех. данных

3NW7313



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 8x32 мм, 1-пол., In: 20 A, Un AC: 400 В

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		
Держатель цилиндрических предохранителей		
Общие технические данные		
число полюсов		1
типоразмер плавких вставок предохранителей		8x32 мм
напряжение питания		
рабочее напряжение		400 V
• при переменном токе расчетное значение		
степень защиты IP		IP20
Механическая конструкция		
высота		81 mm
ширина		18 mm
глубина		64 mm
масса нетто		53 g
Сертификаты		
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		F
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7313>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7313>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7313

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



