

Лист тех. данных

3RK1405-1SE15-0AA2



Модуль ASIsafe SlimLine S45F цифровая безопасность IP20 1 Оу-РелВых/3 ЦВх/2 ЦВых 1 х безопасный выход Реле, 2-канальное 3 х стандартный вход 2 х стандартный выход 24 В DC винтовые клеммы Установочная ширина 45 мм

Общие технические данные

исполнение изделия		модуль безопасности SlimLine S45F, 1F-RO/2DI/2DO
Конфигурация вход/выход		7
Код ID/ID2		A/E
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		Да
исполнение разъема питания входов и выходов		винтовое соединение
AS-Interface общее потребление тока макс.	mA	200
Адресация		переднее гнездо адресации
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		A
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		A

Входы

число цифровых входов		2
Входы		
• коммутационный уровень-высокий		10
• коммутационный уровень-низкий		5
входной ток на цифровом входе при сигнале <1> мин.	mA	5

Выходы

число цифровых выходов		2
тип напряжения значений выходного напряжения		Постоянный ток
Выходы электропитание от внешнего источника DC 24 В		через AUX POWER
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям		Да
Выходы		
• защита от короткого замыкания		встроенный
• индукционная защита		встроенный
• сторожевая схема		встроенный
Индикация состояния		
• индикация вход/выход		желтый светодиод
• индикация Uвспом		зеленый светодиод
• индикация AS-Interface/диагностика		светодиод зеленый/красный

Условия окружающей среды

окружающая температура		
• при эксплуатации	°C	-25 ... +70
• при хранении	°C	-40 ... +85
степень защиты IP		IP20

Данные по механике

ширина	mm	45
высота	mm	105,9
глубина	mm	120
вид креплений	МОНТАЖ НА МОНТАЖНОЙ ШИНЕ/СТЕНОВОЙ МОНТАЖ	

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1405-1SE15-0AA2>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-1SE15-0AA2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1405-1SE15-0AA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-1SE15-0AA2&lang=en



последнее изменение:

18.01.2021 [↗](#)