

Лист тех. данных

3RT1956-1CB00



Ограничитель перенапряжения (резистивно-емкостное звено (RC)) для 3RT1 S6, S10, S12 с винтовым креплением (привод) 24–48 В AC, 24–70 В DC

Общие технические данные

торговая марка изделия
 наименование изделия
 исполнение ограничителя перенапряжений
 окружающая температура

- при хранении
- при эксплуатации

°C -40 ... +80
 °C -25 ... +60

SIRIUS
 ограничитель перенапряжения
 RC-звено

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания
 частота оперативного напряжения питания

- 1 расчетное значение
- 2 расчетное значение

оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе
- при переменном токе
 - при 50 Гц
 - при 60 Гц

Hz 50
 Hz 60
 V 24 ... 70
 V 24 ... 48
 V 48 ... 24

AC/DC

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

CE / UL / CSA

General Product Approval

EMC

Declaration of
 Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of
 Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Special Test Certificate](#)



other

Railway

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Con-](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1956-1CB00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-1CB00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1956-1CB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-1CB00&lang=en





последнее изменение:

22.10.2022 