

Лист тех. данных

3RT1956-1CC02

Ограничитель перенапряжения (RC-элемент) для 3RT1 S6, S10, S12 с подключением на пружинных клеммах (привод) 48–127 В AC, 70–150 В DC



Общие технические данные

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение ограничителя перенапряжений
окружающая температура

- при хранении
- при эксплуатации

°C
°C

SIRIUS
ограничитель перенапряжения
RC-звено

-40 ... +80
-25 ... +60

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания
частота оперативного напряжения питания

- 1 расчетное значение
- 2 расчетное значение

оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе
- при переменном токе
 - при 50 Гц
 - при 60 Гц

Hz
Hz

AC/DC
50
60
70 ... 150
48 ... 127
127 ... 48

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

CE / UL / CSA

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Special Test Certificate](#)



other

Railway



Environment


[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Con-](#)

Дополнительная информация**Информация об упаковке****Информация об упаковке****Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1956-1CC02>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1956-1CC02>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1956-1CC02>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1956-1CC02&lang=en



последнее изменение:

22.10.2022 