

Лист тех. данных

3RT2916-1DG00



Ограничитель перенапряжений, оградительный диод
12–250 В DC, для вспомогательных контакторов и
контакторов двигателя Типоразмер S00

Общие технические данные

торговая марка изделия
наименование изделия
типоразмер контактора
исполнение ограничителя перенапряжений
окружающая температура

- при хранении
- при эксплуатации

°C
°C

SIRIUS
ограничитель перенапряжения
S00
диод

-40 ... +80
-25 ... +60

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания
оперативное напряжение питания 1

- при постоянном токе

V

Постоянный ток
12 ... 250

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение
вид креплений
ширина
высота
глубина

mm
mm
mm

любой
втычной
28
46
9

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

CE / UL / CSA

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway

Environment



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1DG00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1DG00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1DG00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1DG00&lang=en





последнее изменение:

26.01.2022 