

**Лист тех. данных**
**3RT2916-1JP00**


Ограничитель перенапряжений, варистор со светодиодом, 150–250 В DC, для вспомогательных контакторов и контакторов двигателя Типоразмер S00

| Общие технические данные                       |    |                             |                           |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия                         |    | SIRIUS                      |                           |
| наименование изделия                           |    | ограничитель перенапряжения |                           |
| типоразмер контактора                          |    | S00                         |                           |
| исполнение ограничителя перенапряжений         |    | Варистор                    |                           |
| окружающая температура                         |    |                             |                           |
| • при хранении                                 | °C | -40 ... +80                 |                           |
| • при эксплуатации                             | °C | -25 ... +60                 |                           |
| Цепь тока управления/ управление               |    |                             |                           |
| тип напряжения оперативного напряжения питания |    | Постоянный ток              |                           |
| оперативное напряжение питания 1               |    |                             |                           |
| • при постоянном токе                          | V  | 150 ... 250                 |                           |
| Монтаж/ крепление/ размеры                     |    |                             |                           |
| монтажное положение                            |    | любой                       |                           |
| вид креплений                                  |    | втычной                     |                           |
| ширина                                         | mm | 28                          |                           |
| высота                                         | mm | 46                          |                           |
| глубина                                        | mm | 9                           |                           |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации            |    |                             |                           |
| сертификат соответствия                        |    | CE / UL / CSA               |                           |
| General Product Approval                       |    | EMC                         | Declaration of Conformity |


[Confirmation](#)


| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|-------------------|


[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Special Test Certificate](#)


|                   |       |         |             |
|-------------------|-------|---------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Railway | Environment |
|-------------------|-------|---------|-------------|



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter** (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall** (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JP00>

**Онлайн-генератор Cax**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JP00>


**Service&Support** (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1JP00>

**Банк изображений** (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JP00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JP00&lang=en)





последнее изменение:

22.10.2022 