

Лист тех. данных

3RT2946-1CF00



RC-элемент, 400–600 В AC Ограничитель перенапряжения для установки на контакторы типоразмер S3

Общие технические данные			
торговая марка изделия		SIRIUS	
наименование изделия		ограничитель перенапряжения	
типоразмер контактора		S3	
исполнение ограничителя перенапряжений		RC-звено	
окружающая температура			
• при хранении	°C	-40 ... +80	
• при эксплуатации	°C	-25 ... +60	
Цель тока управления/ управление			
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток	
частота оперативного напряжения питания			
• 1 расчетное значение	Hz	50	
• 2 расчетное значение	Hz	60	
оперативное напряжение питания 1			
• при переменном токе			
— при 50 Гц	V	400 ... 600	
— при 60 Гц	V	600 ... 400	
Монтаж/ крепление/ размеры			
ширина	mm	25	
высота	mm	55	
глубина	mm	23	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
сертификат соответствия		CE / UL / CSA	
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)




Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------




[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация**Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2946-1CF00>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2946-1CF00>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2946-1CF00>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2946-1CF00&lang=en



последнее изменение:

22.10.2022 