

Лист тех. данных

3SE2912-2AB20



Ножной выключатель, 1-педальный без кожуха, с фиксацией
Металлический корпус IP65, 1 НО + 1 НЗ, Ввод проводов M20 x 1,5

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS
Выключатель фута
3SE29
Нет

Общие технические данные

степень защиты IP
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)
число ступеней коммутации
число управляющих педалей
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания

IP65
S
07/01/2006
1
1
30 N

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов
рабочий ток при AC-15
• при 230 В расчетное значение
• при 400 В расчетное значение
рабочий ток при DC-13
• при 24 В расчетное значение
• при 250 В расчетное значение

-25 ... +80 °C
1
1
16 A
16 A
3 A
0,25 A

Корпус

материал корпуса
цвет
• корпуса
• верхней части корпуса

металл
черный
серый

Орган управления

комплектация изделия
• блокировка
• с защелкой
исполнение кабельного ввода

Нет
Да
M20 x 1,5

Монтаж/ крепление/ размеры

высота
ширина
глубина

70 mm
70 mm
220 mm

Безопасность

значение B10 при высокой приоритетности запроса

100 000

согласно SN 31920

доля опасных отказов

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920
- при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920

50 %

50 %

частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920

100 FIT

значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508

20 a

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Declaration of
Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



LRS



PRS



RINA



DNV GL

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE2912-2AB20>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2912-2AB20>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2912-2AB20>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2912-2AB20&lang=en



