

## Лист тех. данных

**3SE5000-0AA52**



С возможностью изменения длины Качающийся рычаг для позиционного выключателя 3SE51/52 Рычаг из нержавеющей стали длиной 100 мм с клеммой из нержавеющей стали пластмассовый ролик 19 мм

торговая марка изделия  
наименование изделия  
наименование типа изделия  
заводской номер изделия  
• исполнительного рычага, входящего в комплект поставки  
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS  
рычаг для привода качания  
3SE5  
[3SE5000-0AA52](#)  
Нет

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие  
ударопрочность  
• согласно МЭК 60068-2-27  
вибропрочность  
• согласно МЭК 60068-2-6  
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009  
принцип действия  
Директива RoHS (дата)

Нет  
30g / 11 мс  
0,35 мм / 5г  
15 000 000  
T  
механический  
07/01/2006

### Условия окружающей среды

окружающая температура  
• при эксплуатации  
• при хранении  
категория взрывозащиты для пыли

-25 ... +85 °C  
-40 ... +90 °C  
нет

### Корпус

покрытие корпуса

прочие

### Головка привода

конструкция исполнительного механизма  
форма головки выключателя  
наружный диаметр головки выключателя

Регулируемый по длине поворотный рычаг из нержавеющей стали, с пластмассовым роликом 19 мм  
ролик  
19 mm

### Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение  
вид креплений  
исполнение интерфейса для противоаварийной связи

любой  
винтовое крепление  
нет

### Связь/ протокол

исполнение интерфейса

нет

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA52>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA52>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA52>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA52&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA52&lang=en)



последнее изменение:

21.12.2020

