

Лист тех. данных

3SE5000-0AA60-1AJ0



С возможностью изменения длины Качающийся рычаг для позиционного выключателя 3SE51/52 Металлический рычаг длиной 100 мм С кинематическим замыканием (отверстие сетки) пластмассовый ролик 19 мм

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	рычаг для привода качания
наименование типа изделия	3SE5
Общие технические данные	
функция изделия принудительное открытие	Да
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	30g / 11 мс
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс В
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	0,35 мм / 5г
• для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373	категория 1, класс В
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	15 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	T
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +90 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет
Корпус	
покрытие корпуса	прочие
Головка привода	
конструкция исполнительного механизма	Регулируемый по длине металлический поворотный рычаг с фиксацией, с пластмассовым роликом 19 мм
форма головки выключателя	ролик
наружный диаметр головки выключателя	19 mm
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое крепление
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет
Связь/ протокол	
исполнение интерфейса	нет
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA60-1AJ0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0&lang=en



последнее изменение:

21.12.2020

