

Лист тех. данных

3SE5000-0AH00



Привод качающегося рычага (Рычаг заказывается отдельно) для позиционного выключателя 3SE51/3SF11, для 40/56/56XL мм, точки включения в соответствии с EN 50041. Направление переключения рычага настраивается в вариантах «слева/справа», «только слева» или «только справа». Состояние поставки «справа/слева».

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
заводской номер изделия

- приводной головки позиционного выключателя, входящей в комплект поставки

SIRIUS

Привод качания для позиционного выключателя 3SE51/3SF11
3SE5

[3SE5000-0AH00](#)

Общие технические данные

ударопрочность

- согласно МЭК 60068-2-27

30g / 11 мс

вибропрочность

- согласно МЭК 60068-2-6

0,35 мм / 5г

материал корпуса головки выключателя

пластмасса

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

T

принцип действия

механический

Директива RoHS (дата)

07/01/2006

момент срабатывания в направлении срабатывания

0,25 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +85 °C

-40 ... +90 °C

категория взрывозащиты для пыли

нет

Корпус

покрытие корпуса

прочие

Головка привода

конструкция исполнительного механизма

Поворотный привод без рычага или штока

стандартное обозначение головки выключателя

EN 50041

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение

любой

вид креплений

Блокируемое крепление штырями

исполнение интерфейса для противоаварийной связи

нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса

нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of
Conformity

Test Certificates

other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AH00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AH00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AH00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AH00&lang=en



последнее изменение:

21.12.2020

