

Лист тех. данных

3SE5250-0AC05



Позиционный выключатель Пластмассовый корпус безоболочный, 30 мм Металлический толкатель, комплектуется всеми контактами

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Герметичные позиционные выключатели
3SE5

Общие технические данные

ударопрочность
• согласно МЭК 60068-2-27
вибропрочность
• согласно МЭК 60068-2-6
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
• примечание
материал корпуса головки выключателя
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
принцип действия
Директива RoHS (дата)
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания
длина датчика
ширина датчика

30g / 11 мс
0,35 мм / 5г
1000000 при угле подъезда 30°
пластмасса
B
механический
07/01/2006
20 N
59,2 mm
30 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации
• при хранении
категория взрывозащиты для пыли

-25 ... +85 °C
-40 ... +90 °C
нет

Корпус

материал корпуса
покрытие корпуса
исполнение корпуса согласно норме

пластмасса, без оболочки
прочие
Нет

Головка привода

конструкция исполнительного механизма
стандартное обозначение головки выключателя
форма головки выключателя

Металлический полукруглый толкатель
EN 50047, модификация B
выпуклость

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение
вид креплений
исполнение интерфейса для противоаварийной связи

любой
винтовое крепление
нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса

нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации


[Confirmation](#)

[KC](#)


General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------


[Type Examination Certificate](#)


EG-Konf.


[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5250-0AC05>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5250-0AC05>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5250-0AC05>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5250-0AC05&lang=en


