

Лист тех. данных

3SE6605-1BA



Выключатель с магнитным приводом Контактный блок, круглый M30
Контактные элементы 1 НЗ/1 НО с кабелем 3 м

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия
пригодность к использованию противоаварийные электрические цепи

SIRIUS
Магнитный выключатель
круглый датчик
3SE66
Да

Общие технические данные

функция изделия
• принудительное открытие
• обнаружение перекрестных/ коротких замыканий
характеристика изделия
тип напряжения рабочего напряжения
степень защиты IP
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)
длина датчика
диаметр датчика

Нет
Нет
M30
AC/DC
IP67
Полусинус 30 g/11 мс
10 ... 55 Гц: 1 мм
S
07/01/2006
44 mm
30 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации -25 ... +70 °C

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения
рабочее напряжение расчетное значение
рабочий ток расчетное значение
рабочая мощность расчетное значение
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов

AC/DC
100 V
400 mA
10 W
1
1

Корпус

конструкция корпуса
материал корпуса
материал оболочки кабеля

цилиндр, резьба
пластмасса
ПВХ

Орган управления

конструкция исполнительного механизма магнит

Индикация

исполнение блока обработки требуется да

Контакт

принцип коммутации геркон

частота коммутации	5 Hz
гарантированный интервал срабатывания ВЫКЛ.	15 mm
гарантированный интервал срабатывания ВКЛ.	5 mm
исполнение функции коммутации	размыкающий и замыкающий контакт
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	винтовое крепление
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	Кабель
длина кабеля	3 m
Безопасность	
уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508	3
уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1	e
категория согласно EN 954-1	4
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	EMC
	Functional Safety/Safety of Machinery

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE6605-1BA>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6605-1BA>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6605-1BA>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-1BA&lang=en



BK = Black	→	13
BU = Blue	→	14
WH = White	→	21
BN = Brown	→	22

