

Лист тех. данных

3SU1851-0AA00-0AF2



Корпус командных устройств, 22 мм, кругл., материал корпуса: металл, верхняя часть корпуса, цвет: желтый, с защитным ободом на 5 навесных замков, грибовый аварийный выключатель 40 мм, грибовый аварийный выключатель 40 мм, возврат ключом Ronis, 1 командный пункт, без комплектации, монтаж на полу, вверх и вниз по 1 x M20

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Корпус
3SU1

Корпус

исполнение корпуса
форма передней части корпуса
материал корпуса
число блоков управления
компонент изделия защитный козырек
цвет верхней части корпуса
вид креплений корпуса

С защитным воротником для 5 навесных замков, гриб 40 мм
квадратичная
металл
1
Да
желтый
вертикальный

Общие технические данные

степень защиты IP
степень защиты NEMA
ударпрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
вибропрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373
Директива RoHS (дата)
исполнение кабельного ввода

IP66, IP67, IP69(IP69K)
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
категория 1, класс B
категория 1, класс B
10/01/2014
без

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания на корпусе
начальный пусковой крутящий момент крепежных винтов в крышке корпуса

Электропроводка вверх и вниз по 1 x M20
1,5 ... 1,7 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации
• при хранении
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

-25 ... +70 °C
-40 ... +80 °C
3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений модулей и принадлежностей
высота
ширина
глубина
монтажный диаметр
положительный допуск на монтажный диаметр

Крепление на полу
89,4 mm
85 mm
112,5 mm
22,3 mm
0,4 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



RMRS

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1851-0AA00-0AF2>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1851-0AA00-0AF2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1851-0AA00-0AF2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1851-0AA00-0AF2&lang=en



последнее изменение:

21.12.2020 