

Лист тех. данных

3VA9578-0CC50



блок управления с тросом Бодена привод Max-Flex одиночный трос
Бодена длина 2,1 м (84") принадлежность для: 3VA5 400, 3VA6 600
3VA6 400, 3VA5 600

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	Привод боденовского троса
принадлежности	трос Бодена для Max-Flex
Механическая конструкция	
глубина	2 100 mm

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC50>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9578-0CC50>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC50

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

21.07.2022 

