

## Лист тех. данных

**3VA9578-0CC80**



блок управления с тросом Брудена привод Max-Flex одиночный трос  
Брудена длина 3,6 м (144") принадлежность для: 3VA5 400, 3VA6 600  
3VA6 400, 3VA5 600

| версия                   |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| торговая марка изделия   | SETRON                     |
| наименование изделия     | Принадлежности             |
| исполнение изделия       | Привод бруденовского троса |
| принадлежности           | трос Брудена для Max-Flex  |
| Механическая конструкция |                            |
| глубина                  | 3 600 mm                   |

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9578-0CC80>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9578-0CC80>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC80](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9578-0CC80)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

21.07.2022 

