

## Лист тех. данных

## 3VL9206-6MS30



ETU VL160 3-pole, motor protection ETU30M, LI IR=26...63A, overload protection, TC=10A...30, time lag class II=6/8/11 xIN, short-circuit protection box terminal/screw terminal connections in scope of supply of sw. unit

### версия

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON                                            |
| наименование изделия   | расцепитель макс. тока                             |
| исполнение изделия     | 3-пол., защита двигателей, ETU30M, LI, IR= 26–63 A |

### Механическая конструкция

|             |         |
|-------------|---------|
| масса нетто | 1,01 kg |
|-------------|---------|

#### General Product Approval

#### EMC

#### Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

#### other

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

#### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9206-6MS30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9206-6MS30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VL9206-6MS30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9206-6MS30)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



