

## Лист тех. данных

## 3VL9210-6NB40

ETU VL160 4-pole, line protection ETU10, LI IR=40...100A, overload protection, II=1.25 to 11xIN, short-circuit protection, box terminal/screw terminal connections in scope of supply of sw. unit



### версия

торговая марка изделия  
наименование изделия  
исполнение изделия

SENTRON  
расцепитель макс. тока  
4-пол., защита установок, ETU10, LI, IR= 40–100 A

### Механическая конструкция

масса нетто 1,1 kg

#### General Product Approval

#### EMC

#### Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

#### other

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

#### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9210-6NB40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9210-6NB40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VL9210-6NB40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9210-6NB40)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



