

## Лист тех. данных

**3VL9216-6SL30**



ETU VL160, 3-pole, line protection ETU12, LIG 3 phases/3 lines  
IR=64...160A, overload protection, II=1.25 to 11xIN, short-circuit protection  
box terminal/screw terminal connections in scope of supply of sw. unit

### версия

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON                                            |
| наименование изделия   | расцепитель макс. тока                             |
| исполнение изделия     | 3-пол., защита установок, ETU12, LIG, IR= 64–160 A |

### Механическая конструкция

|             |         |
|-------------|---------|
| масса нетто | 0,74 kg |
|-------------|---------|

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9216-6SL30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9216-6SL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VL9216-6SL30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9216-6SL30)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



