

## Лист тех. данных

**3VL9320-6UJ40**

ETU VL250 4-pole, line protection LCD ETU40, LI/LS/LSI IR=80...200A, overload protection, ISD=1.5 to 10xIR, II=11 xIN short-circuit protection, N protected screw terminal connections in scope of delivery of switching unit



| версия                 |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON                                                                           |
| наименование изделия   | расцепитель макс. тока                                                            |
| исполнение изделия     | 4-пол., защита установок и генераторов, ЖКД ETU40, LI/LSI/LIN, LSIN, IR= 80–200 A |

| Механическая конструкция |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| масса нетто              | 1,19 kg                       |
| General Product Approval | EMC Declaration of Conformity |

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9320-6UJ40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9320-6UJ40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VL9320-6UJ40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9320-6UJ40)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



