

## Лист тех. данных

**3VL9425-7EJ40**

ETU VL400, 4-pole, line protection thermal-magnetic, LI IR=200...250A, overload protection, II=1250...2500A, short-circuit protection, N unprotected screw terminal connections in scope of delivery of switching unit



| версия                 |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON                                                     |
| наименование изделия   | расцепитель макс. тока                                      |
| исполнение изделия     | 4-пол., защита установок, термомангнитн., LI, IR= 200–250 A |

| Механическая конструкция |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| масса нетто              | 2,03 kg                       |
| General Product Approval | EMC Declaration of Conformity |

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL9425-7EJ40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL9425-7EJ40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VL9425-7EJ40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL9425-7EJ40)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



