

Лист тех. данных

3WL1006-1.B01-....



стационарный авт. выключатель 3-пол., типоразм. 0, МЭК In = 630 А до 690 В, АС 50/60 Гц Icu = 42 кА при 415 В Icu = 42 кА при 500 В
расцепитель макс. тока ETU320 поворотный кодовый переключатель
LI с сигнальным контактом срабатывания, доп. контакты RTC и 4AUX
регулируемая защита L: Ir 0,4-1 In I: li 1-15 In с регулируемой защитой
нейтрали задний вывод, вертикальный

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	воздушный авт. выключатель 3WL10
исполнение изделия	МЭК 60947-2
исполнение расцепителя макс. тока	ETU320
Общие технические данные	
типоразмер автоматического выключателя	0
Силовой выключатель / основной тип	3WL10
напряжение	
напряжение развязки / расчетное значение	1 000 V
рабочее напряжение	690 V
• при переменном токе / при 50/60 Гц / расчетное значение	
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	4
число размыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Настраиваемые параметры	
регулируемый порог срабатывания по току	
• расцепителя типа L / при характеристике I4t / исходное значение	0,4 A
• расцепителя типа L / при характеристике I4t / конечное значение	1 A
условия окружающей среды	
окружающая температура / при хранении	-40 °C
• мин.	
General Product Approval	
EMC	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Dangerous Good	Environment
-------	----------------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Dangerous Goods Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL1006-1.B01-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL1006-1.B01-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)






http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL1006-1.B01-....

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

21.07.2022

