PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 4NC5117-0CC21



трансформатор тока 100/1A, 2,5 ВА, кл. 1,0

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Трансформатор тока
исполнение изделия	Встроенный трансформатор тока
рабочая полная мощность расчетное значение	2,5 VA
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
связи	
исполнение разъема питания на выходе	винтовой зажим
Механическая конструкция	
высота	75 mm
высота отверстия	10 mm
ширина	60 mm
ширина проходного шинопровода при 1 шинопроводе макс.	20 mm
ширина проходного шинопровода при 2 шинопроводах макс.	20 mm
глубина	55 mm
вид креплений	винтовое крепление
диаметр проходного отверстия	19 mm
наружный диаметр проходного кабеля макс.	19 mm
масса нетто	435 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
● мин.	-30 °C
● макс.	55 °C
Сертификаты	
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	T


General Product Approval	Declaration of Conformity		other	
Confirmation			Confirmation	Miscellaneous


Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

© Copyright Siemens

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4NC5117-0CC21
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4NC5117-0CC21
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5117-0CC21
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications





© Copyright Siemens

© Copyright Siemens