

Лист тех. данных

5SD7418-0



вставка типа 1 N-PE категория требований В, 350 В UC 1-пол. для комбинированных ОПН 5SD744 для молниезащитных разрядников 5SD741

версия			
торговая марка изделия		SETRON	
наименование изделия		втычной элемент	
Общие технические данные			
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний II, тип 2		Да	
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний I, тип 1		Да	
пригодность к использованию		5SD7412-1, 5SD7414-1	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7418-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7418-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7418-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



