

Лист тех. данных

5SD7428-1



втычной элемент тип 2 L-N категория требований C, 350 В UC 1-пол., суженая конструкция для ограничителей перенапряжения 5SD742 ... и комб. ОПН 5SD744.

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	втычной элемент, тип 2
Общие технические данные	
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний II, тип 2	Да
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний I, тип 1	Нет
пригодность к использованию	5SD7442-1, 5SD7443-1, 5SD7444-1, 5SD7422-0, 5SD7422-1, 5SD7423-0, 5SD7423-1, 5SD7424-0, 5SD7424-1
Механическая конструкция	
высота	45 mm
ширина	11,7 mm
глубина	56,4 mm
масса нетто	80 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7428-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7428-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7428-1



