

Лист тех. данных

5SD7488-2



вставка типа 2, UC 750 В AC, для 5SD7481-1 и 5SD7483-5

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		втычной элемент	
Общие технические данные			
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний II, тип 2		Да	
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний I, тип 1		Нет	
пригодность к использованию		5SD7481-1, 5SD7483-5	
Механическая конструкция			
масса нетто		88 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



KEMA



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7488-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7488-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7488-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



