

Лист тех. данных

5SH1170

DIAZED, резьбовой колпачок DIII 63 A 690 В AC/ 600 В DC, керамика



версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Резьбовой колпачок DIAZED
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		DIII
напряжение питания		
напряжение питания при переменном токе расчетное значение		690 V
Механическая конструкция		
масса нетто		107 g
материал головки предохранителя типа D		Фарфор
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SH1170>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SH1170>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH1170

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



