

Лист тех. данных

5SH4116

наворачивающийся колпачок NEOZED изолятор размера D01, 16 A



версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Резьбовой колпачок NEOZED
исполнение изделия	С контрольным отверстием
типоразмер плавких вставок предохранителей	D01
напряжение питания при переменном токе расчетное значение	400 V

Механическая конструкция	
масса нетто	9 g
материал	пластмасса

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SH4116>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SH4116>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH4116

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



