


Лист тех. данных

5ST3615-1

штырьковая шина 3PH 10 мм², 12 мод, цвет: серый, штырьковая сборная шина, необрезная, 210 мм для AFDD 5CM601.-2, расстояние между штырьками 2 мод соедин.: 6 X 3-фазн.



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	штырьковая сборная шина	
исполнение изделия	10 мм², 4 x 3Ф	
Общие технические данные		
число фаз	3	
поперечное сечение	10 mm²	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	63 A	
Подробнее		
характеристика изделия электрически изолированный	Да	
связи		
исполнение разъема питания	штырь	
Механическая конструкция		
высота	21,5 mm	
ширина	9,5 mm	
длина	210 mm	
масса нетто	95 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3615-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3615-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3615-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

