

Лист тех. данных

5ST3624

штырьковая сборная шина, 10 мм² соедин.: 3-фазн. /+ 8х фаз с защитой от прикосновений, для 1F, 4-пол.+8 АВ, 1-пол.



версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		штырьковая сборная шина	
исполнение изделия		10 мм², 3Ф/Н + 8Ф	
Общие технические данные			
число фаз		3	
поперечное сечение		10 mm²	
Главная цепь			
рабочий ток расчетное значение		63 A	
Подробнее			
характеристика изделия электрически изолированный		Да	
связи			
исполнение разъема питания		штырь	
Механическая конструкция			
ширина		9,5 mm	
длина		212 mm	
масса нетто		75,12 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3624>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3624>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3624

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





