


Лист тех. данных

5ST3665-2HG

штырьковая сборная шина, 16 мм² соедин.: 6 х 3-фазн. согласно UL 489, 480Y/277V для LS 5SJ4 ...- HG



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	16 мм ² , 6 х 3Ф, UL489
Общие технические данные	
число фаз	3
поперечное сечение	16 мм ²
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
ширина	15 mm
длина	310 mm
масса нетто	241,99 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)


EG-Konf.

other

Environment

[Miscellaneous](#)
[Confirmation](#)
[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3665-2HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3665-2HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

